

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: tpz@nt-rt.ru

Сайт: www.tolpribor.nt-rt.ru

Конвектор «Универсал Мини»



Технические характеристики

Конвектор «Универсал Мини»

Предназначены для систем водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий.

Конвектора типа «Универсал ТБ-Мини» имеют малую высоту кожуха (250 мм.), что дает возможность устанавливать их под окнами с низкими подоконниками.

Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

Съемный травмобезопасный кожух исключает возможность получения значительных травм (за счет отсутствия острых углов) и ожогов (при температуре теплоносителя 105°C температура на поверхности кожуха не превышает 40°C) при контакте с кожухом, что становится особенно актуальным, если в доме находятся маленькие дети.

Конвекторы «Универсал ТБ-Мини» выпускаются в концевом или проходном исполнении, без резьбы или с резьбой 3/4" (по согласованию с заказчиком). Крепежные кронштейны поставляются отдельно.

По желанию заказчика конвекторы «Универсал ТБ-Мини» концевого исполнения могут комплектоваться термостатическими клапанами фирмы «Danfoss».

Испытательное давление
1,5 МПа

Температура теплоносителя
до 150°C

Гарантийный срок эксплуатации
5 лет

Срок службы
не менее 25 лет

КСК 20 «Универсал ТБ Мини»

Обозначение конвектора		Тепловой поток	Длина оребрения, L1	Длина кожуха, L2	Общая длина, L3		Масса справочная
		кВт	мм	мм	к	п	кг
КСК-20-0,400	к/п	0,400	468	670	758	813	6,5
КСК-20-0,479	к/п	0,479	564	766	854	909	7,4
КСК-20-0,563	к/п	0,563	540	670	758	813	8,8
КСК-20-0,677	к/п	0,677	636	766	854	909	10
КСК-20-0,789	к/п	0,789	744	862	950	1 005	11,3
КСК-20-0,902	к/п	0,902	840	958	1 046	1 101	12,5
КСК-20-1,015	к/п	1,015	936	1 054	1 142	1 197	13,7
КСК-20-1,127	к/п	1,127	1 032	1 150	1 238	1 293	14,9
КСК-20-1,240	к/п	1,240	1 128	1 246	1 334	1 389	16,1
КСК-20-1,353	к/п	1,353	1 230	1 342	1 430	1 485	17,3
КСК-20-1,465	к/п	1,465	1 326	1 438	1 526	1 581	18,5
КСК-20-1,578	к/п	1,578	1 422	1 534	1 622	1 677	19,7

КСК-20-1,690	к/п	1,690	1 524	1 630	1 718	1 773	20,9
--------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	------

КСК 20 «Универсал ТБ-С Мини»

Обозначение конвектора		Тепловой поток	Длина оребрения, L1	Длина кожуха, L2	Общая длина, L3		Масса справочная
		кВт	мм	мм	к	п	кг
КСК-20-0,650	к/п	0,650	401,6	601	718	768	11,4
КСК-20-0,720	к/п	0,720	496	697	814	864	13,0
КСК-20-1,140	к/п	1,140	596,3	793	910	960	18,8
КСК-20-1,230	к/п	1,230	690,7	889	1 006	1 056	21,1
КСК-20-1,650	к/п	1,650	832,3	1 033	1 150	1 200	24,6
КСК-20-1,850	к/п	1,850	932,6	1 129	1 246	1 296	27,0
КСК-20-2,100	к/п	2,100	1 027	1 225	1 342	1 392	29,3
КСК-20-2,290	к/п	2,290	1 121,4	1 321	1 438	1 488	31,6
КСК-20-2,550	к/п	2,550	1 215,8	1 417	1 534	1 584	33,9
КСК-20-2,650	к/п	2,650	1 268,9	1 465	1 582	1 632	35,1
КСК-20-2,750	к/п	2,750	1 316,1	1 513	1 630	1 680	36,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-ону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: tpz@nt-rt.ru Сайт: www.tolpribor.nt-rt.ru